



# Grazie.

## Con l'acquisto di questo prodotto, hai fatto un investimento per il futuro.

Se sei nuovo in questa grande famiglia, benvenuto e grazie per la fiducia che hai voluto concederci. Se sei già un nostro affezionato cliente, conosci già la qualità dei nostri prodotti e ti ringraziamo per questo tuo ulteriore acquisto.

Easydive è una azienda che ogni giorno viene alimentata dalla passione di chi, come te, ama il mare e tutto ciò che in esso si può nascondere. La passione è ciò che ci fa andare avanti, senza non avremmo mai potuto realizzare i nostri prodotti, concepiti secondo i seguenti principi:

**“Easydive”** sta per Semplicità. Ogni nostra custodia dialoga con la fotocamera o videocamera, attraverso una pulsantiera a contatto bagnato. Avrai sempre la confidenza con i comandi principali, anche se cambi il modello della tua fotocamera o videocamera.

I nostri prodotti sono tutti realizzati in materiali di alta qualità e robustezza, che permettono alle nostre custodie di seguirvi a notevoli profondità in immersione.

I nostri prodotti sono Universali. Quando uscirà il nuovo modello del tuo photobrand preferito, basterà aggiornare il Software della tua custodia per implementare il nuovo modello.

I nostri prodotti non passano mai di moda. Essendo universali non avrai più la necessità di cambiare la custodia quando cambierai il corpo macchina. Perciò potrai utilizzare i nostri prodotti senza una scadenza. Per questo siamo gli unici a Garantire a Vita tutti i nostri prodotti.

Per questi e per tanti altri motivi, che avrai la possibilità di scoprire leggendo le schede successive, sono sicuro che sarai soddisfatto/a di questo nostra creatura, che ora è nelle tue mani.

Trattala con lo stesso amore che abbiamo avuto noi nel realizzarla.


### Easydive

Via dell'Industria, 13 int 6  
48015 Montaletto di Cervia RA  
Italy

info@easydive.it

+39 0544 962923

+39 338 9994219



*Fabio Benvenuti*



# Perchè Easydive?

10 Buoni Motivi per scegliere un nostro prodotto.

## 1. Garanzia a Vita

Siamo l'unica azienda del settore a fornire la garanzia A VITA su tutte le custodie.



## 2. Vendita Diretta

La vendita dei nostri prodotti avviene direttamente dall'azienda al cliente, senza intermediari o rivenditori: questo ci consente di proporre prodotti di alta qualità a prezzi davvero competitivi.



## 3. Per sempre

Se cambi telecamera - fotocamera nessun problema: gli scafandri e le pulsantiere sono riadattabili alla nuova attrezzatura.



## 4. Robustezza

Doppio o-ring di chiusura in tutti gli ingressi d'acqua, comandi elettronici, selezione ed estrema qualità dei materiali, lavorazione artigianale, Deep Dive Test delle attrezzature fino a 250 m.



## 5. Personalizzabile

Realizziamo su richiesta tutte le modifiche necessarie ad adattare le nostre attrezzature alle esigenze più diverse.



## 6. Sei sempre aggiornato

Ci teniamo in contatto e ti aggiorniamo su tutte le novità e gli eventi legati alla video-ripresa e fotografia subacquea.




## 7. Assistenza

Easydive garantisce ai clienti l'assistenza ed il supporto tecnico per utilizzare al meglio le attrezzature. Potrai contattarci in molti modi e per ogni tua esigenza saremo pronti ad aiutarti.



## 8. Soddisfatti o rimborsati

Entro una settimana dal ricevimento dei materiali, potrai restituirlo ad essere completamente rimborsato.



## 9. Ricerca e innovazione

Siamo leader del settore perchè investiamo costantemente nella ricerca di materiali, tecnologie e soluzioni sempre più convenienti.



## 10. Workshop

Easydive aggiorna costantemente la pagina corsi e workshop realizzati dai professionisti che da anni collaborano con noi.





# La Famiglia Easydive

## ecco come tenerci in contatto.

Il nostro personale è disponibile nei seguenti orari: mattino 9:00 - 12:30 / pomeriggio 14:30 - 18:30  
Le richieste giunte al di fuori di questi orari, verranno processate il prima possibile.



**Facebook**

<https://www.facebook.com/easydivefan/>



**Twitter**

<https://twitter.com/easydiveteam>



**Instagram**

<https://www.instagram.com/easydive/>



**Youtube**

<https://www.youtube.com/Easydivechannel>



**Vimeo**

<https://vimeo.com/easydive>



**Skype**

[easydive.it](https://easydive.it)

### Easydive

Via dell'Industria, 13 int 6  
48015 Montaletto di Cervia RA  
Italy

[info@easydive.it](mailto:info@easydive.it)

+39 0544 962923

+39 338 9994219



[easydive.it](https://easydive.it)





# Alimentazione e batterie

Il Cuore di Leo 3 batte attraverso la Centralina FCUSB, con la quale è possibile dialogare con la Fotocamera senza alcun pulsante meccanico esterno. La Centralina necessita di essere alimentata attraverso 3 batterie tipo AA (non in dotazione), che devono essere correttamente inserite nell'apposito contenitore (è consigliabile ruotare le batterie nella propria sede, per verificare la giusta posizione e il contatto). La Centralina lavora correttamente quando riceve un potenziale tra un massimo di 4,5 V fino ad un Minimo di 3,6 V. Possono essere perciò utilizzate le principali marche di batterie tipo AA. E' possibile utilizzare solo una tipologia precisa di batterie ricaricabili: "Batterie Sanyo Eneloop XX" (Fornite su Richiesta), poichè forniscono 4,5 V costanti in piena carica. Altre tipologie di batterie ricaricabili, non garantiscono il normale funzionamento della centralina.


## Led Giallo di Segnalazione Batteria

Il Led Giallo e il segnalatore acustico ci forniscono informazioni sullo stato delle batterie. All'accensione della scheda vengono emessi segnali acustici, fornendo una delle seguenti informazioni:

- sopra 3,9 V                    1 Bip
- da 3,9 V a 3,6 V            2 Bip
- sotto 3,6 V                    3 Bip

## Mentre la scheda è in funzione, l'accensione del led giallo ci segnala:

- da 3,7 V a 3,5 V            Led giallo Lampeggiante\*
- sotto 3,5 V                    Led giallo fisso




### Easydive

Via dell'Industria, 13 int 6  
48015 Montaletto di Cervia RA  
Italy

info@easydive.it

+39 0544 962923

+39 338 9994219



\*E' consigliabile Ricaricare o Cambiare le batterie.  
L'autonomia con Sanyo Eneloop XX è di 14 ore circa.



# Garanzia a vita

Easydive offre prodotti all'avanguardia nel campo della fotografia e della videoripresa subacquea, unici per robustezza e semplicità d'utilizzo. Grazie alla qualità dei materiali utilizzati ed i continui investimenti rivolti all'ingegnerizzazione e allo sviluppo tecnologico, Easydive è l'unica azienda del settore a fornire la **GARANZIA A VITA** su tutte le custodie!

Di seguito ti invitiamo a prendere visione delle modalità e condizioni per poter usufruire di questo servizio.

## Termini di Garanzia

Easydive rilascia la garanzia a vita su tutte le custodie per videocamere e fotocamere. La garanzia copre tutti i difetti di fabbricazione o montaggio, a condizione che il prodotto venga utilizzato correttamente e sia stato oggetto di accurata manutenzione secondo le indicazioni e i consigli contenuti nel retro di questa scheda.

La garanzia non copre i danni dovuti da eventi accidentali (urti, cadute) o naturali (incendi, calamità) o prolungata esposizione ad alte temperature o a raggi solari.

Sono inoltre escluse dalla garanzia i componenti non prodotti direttamente da Easydive o quelli soggetti ad usura dopo il proprio ciclo vitale (led, pile, accumulatori, parabole, ecc).

La garanzia non comporta in nessun caso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura causati a persone o cose.

Infine, la garanzia decade se l'attrezzatura viene utilizzata in maniera impropria o scorretta, o se vengono effettuate modifiche o riparazioni da personale non autorizzato o utilizzando ricambi non originali.

Per usufruire della **GARANZIA A VITA** che Easydive offre su tutte le custodie subacquee, è necessario eseguire annualmente la manutenzione presso la sede, tramite uno stiker firmato dai tecnici Easydive.

Se la manutenzione annuale viene saltata, la Garanzia verrà sospesa e verrà rinnovata solo dopo aver effettuato la manutenzione e collaudo.

## Riparazioni e Guasti Fuori Garanzia

Nel caso in cui un prodotto si guasti fuori garanzia, il preventivo, se richiesto, è gratuito. Il tempo richiesto per le riparazioni è di circa 3 settimane. Eventuali richieste di riparazioni urgenti (entro 72 ore dall'ingresso in laboratorio), saranno maggiorate del diritto di urgenza che sarà indicato nel preventivo.

## Variazioni

Easydive si riserva il diritto di variare i termini previsti nel presente contratto dandone comunicazione a mezzo Email o notificando i cambiamenti nel proprio sito Internet.

### Easydive

Via dell'Industria, 13 int 6  
48015 Montaletto di Cervia RA  
Italy

info@easydive.it

+39 0544 962923

+39 338 9994219



easydive.it





# Manutenzione ordinaria

Alcuni consigli per prendervi cura della vostra Custodia Easydive

1. Sciacquare la custodia in acqua dolce dopo ogni immersione.
2. Controllare periodicamente il buono stato delle guarnizioni e le relative sedi.
3. L'eventuale pulizia delle lenti deve essere fatta con attenzione e senza l'uso di paste abrasive.
4. Effettuare una manutenzione completa a tutti gli o-ring una volta all'anno inviando la custodia a Easydive (intervento a pagamento).
5. Dopo ogni utilizzo fare attenzione a non piegare eccessivamente i cavi durante lo stipaggio per non comprometterne il corretto funzionamento.
6. Per i singoli accessori leggere le istruzioni di uso e manutenzione specifici.

## Avvertenze

1. Non lasciare la custodia chiusa ermeticamente per lunghi periodi.
2. Controllare che il vetro della custodia sia pulito prima di iniziare a filmare/fotografare.
3. Posizionare la telecamera/fotocamera seguendo le procedure indicate e assicurandosi sempre che sia correttamente in sede prima di iniziare a filmare/fotografare.
4. Assicurarsi sempre che le guarnizioni di tenuta siano in ottimo stato.
5. Per evitare condensa chiudere la custodia in un ambiente deumidificato oppure utilizzare dei sacchetti di leak insure.
6. Evitare una prolungata esposizione ai raggi solari prima dell'immersione o coprire la custodia con un panno umido.
7. Evitare di toccare la parte interna della custodia con le mani bagnate, soprattutto le parti elettroniche.
8. Mantenere puliti (se presenti) i contatti flash (tipo nikonos o fischer). Utilizzare riattivanti per contatti elettrici, soffiare ed asciugare.

### Easydive

Via dell'Industria, 13 int 6  
48015 Montaletto di Cervia RA  
Italy

info@easydive.it

+39 0544 962923

+39 338 9994219



easydive.it



# Aggiornamento Leo3 / Leo3 Wi



## Requisiti per l'Aggiornamento

- Kit di Programmazione (Programmer Easydive + USB Key Easydive), non incluso in confezione. Consigliamo di aggiungerlo al vostro ordine al momento dell'acquisto della vostra Leo3/Leo3 Wi. In futuro sarà possibile utilizzare una nuova fotocamera, o aggiornare il vostri firmware, solo utilizzando questo Kit.
- E' necessario utilizzare la USB Key Easydive fornita con il Kit di Programmazione. Con altre USB Key non è garantito il funzionamento.
- Assicurarsi che le batterie della centralina (3 Batterie AA o Battery Pack) siano completamente cariche (Consultare la Scheda Alimentazione e Batterie per ulteriori dettagli). Se la carica non è sufficiente, la centralina si spegne all'inserimento della USB Key.

## Esistono Due Possibilità di Utilizzo del Kit di Programmazione:



### 1. Aggiornamento Firmware Centralina Elettronica

Questo passaggio permette l'aggiornamento del Firmware della centralina elettronica, implementando o migliorando le funzionalità della Leo3 o Leo3 Wi con la tua macchina fotografica.



### 2. Implementazione Riconoscimento Nuova Fotocamera

In caso di acquisto di un nuovo modello di fotocamera, è possibile configurare la tua Custodia Leo3/Leo3 Wi per il nuovo modello. Ricordati di richiedere l'Upgrade per il nuovo modello, direttamente sul nostro sito o contattandoci telefonicamente.

## Easydive

Via dell'Industria, 13 int 6  
48015 Montaletto di Cervia RA  
Italy

info@easydive.it

+39 0544 962923  
+39 338 9994219



easydive.it





## 1. Aggiornamento Firmware Centralina Elettronica

Per procedere all'aggiornamento del firmware, bisogna essere in possesso del Kit di Programmazione (fig.1), e la e-mail con il file, inviata da Easydive. La mail contiene un file chiamato "UsbUpdate.zip". Cliccare sul file e estrarre la cartella. Quest'ultima va copiata nella USB Key Easydive (Il nome della cartella "UsbUpdate" non può essere cambiato). Se è già presente una cartella con lo stesso nome nella USB Key, eliminarla prima di procedere alla copia.

- Aprire la custodia e sfilare la basetta di supporto della fotocamera.
- Assicurarsi che le batterie siano cariche e inserite correttamente.
- L'interruttore interno deve essere posizionato su "Off".
- Inserire il Programmer Easydive nel "multipin" all'interno della custodia (fig.2).
- Inserire la USB Key nel Programmer Easydive (fig.3).
- Spostare la levetta interna della custodia verso sinistra, nella posizione "On".
- Premere il tasto "On/Off" su una pulsantiera, il Programmer si accende e inizia l'aggiornamento.
- Quando il Programmer emette Due "bip" lunghi, l'operazione è conclusa. Rimuovere il Kit di Programmazione. Ora si può iniziare a usare la custodia con il nuovo software.



fig.1




fig.2




fig.3

## 2. Implementazione Riconoscimento Nuova Fotocamera

Prima di procedere all'aggiornamento per una nuova fotocamera, eseguire l'aggiornamento del firmware, come descritto al punto 1. Effettuato l'aggiornamento firmware, inserire la USB Key Easydive in un Pc con connessione internet attiva.

- In Esplora Risorse selezionare la USB Key. Al suo interno ci dovrebbe essere un file chiamato "Config.cfg". Se non fosse presente, ripetere l'operazione al punto 1. Inviare questo file per e-mail all'indirizzo [info@easydive.it](mailto:info@easydive.it), insieme ai vostri dati. Appena ricevuto i nostri tecnici elaboreranno la richiesta e spediranno una mail con il file di attivazione per la nuova fotocamera.
- Il file che riceverete si chiama "camera.key" (questo file funziona solo con la nostra elettronica).
- Copiate il file ricevuto all'interno della USB Key Easydive.
- Sempre con l'elettronica accesa, inserire la USB Key nel Programmer (fig.3).
- Quando sentirete il "bip" lungo, l'aggiornamento è finito. Rimuovere Il Kit di Programmazione.
- Inserire la nuova fotocamera nella basetta e inserirla nella custodia. Se il led è verde, la fotocamera è riconosciuta e l'aggiornamento è andato a buon fine. Se il led rimane rosso, ripetere la procedura.


### Easydive

Via dell'Industria, 13 int 6  
48015 Montaleto di Cervia RA  
Italy

[info@easydive.it](mailto:info@easydive.it)

+39 0544 962923

+39 338 9994219



[easydive.it](http://easydive.it)